3 - Paramétrage du stockage


Prérequis:

- Avoir un ESX
- Avoir un serveur de fichier type NFS ou ISCSI --> Installation d'un serveur NFS sur un RAID 1 sur une VM
- Avoir paramétré les interface réseaux
- Avoir paramétré le réseau strorage sur la bonne interface


Ajout du serveur de fichier en tant banque de donnée:

NFS:


Mon serveur de fichier est un debian 13 portant l'IP 192.168.133.10/24.
Le serveur ESX portera la .11, voici comment la configurer:




Ajouter une banque de donnée NFS:




Nouvelle banque de données
1 Sélectionner un type de création
2 Fournir les détails du montage NFS
3 Prêt à terminer
Sélectionner un type de création
Comment voulez-vous créer une banque de données ?
Créer une banque de données VMFS
Ajouter une extension à une banque de données VM
Développer une extension de banque de données V
Monter la banque de données NFS
Créer une banque de données en montant un volume NFS distant
1
2
ANNULER
PRÉCÉDENT
SUIVANT
TERMINER


Nouvelle banque de données - Vms
1 Sélectionner un type de création
2 Fournir les détails du montage NFS
3 Prêt à terminer
Fournir les détails du montage NFS
Fournissez les détails du partage NFS que vous souhaitez monter.
Nom
Vms
Serveur NFS
192.168.133.10
Partage NFS
/NFS
Version NFS
NFS 3
NFS 4
ANNULER
PRÉCÉDENT
SUIVANT
TERMINER



Revision #1
Created 2026-09-11 13:52:09 UTC by kvega
Updated 2026-09-11 14:25:37 UTC by kvega